

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 167/GPJP/2022.

Alto Paraíso/RO, 11 de Março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
EDMILSON FACUNDO
Presidente
Câmara Municipal de Alto Paraíso
Alto Paraíso – RO.

Assunto: Projeto de Lei.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente encaminhar em anexo para apreciação e posterior votação dos Nobres Edis, o seguinte:


PROJETO DE LEI:

Dispõe: “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA LEI Nº 1.456, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Na oportunidade, solicito a especial atenção e imprescindível colaboração, no sentido de que o referido Projeto seja votado em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**.

Sem mais, antecipamos agradecimentos, renovando distintos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



JOÃO PAVAN
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Executivo

MENSAGEM

PROJETO DE LEI Nº 028 /2022 .

DE 11 DE MARÇO DE 2022



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
NOBRES VEREADORES,

Apraz-nos encaminhar a Vossas Excelências para exame e indispensável aprovação, em regime de urgência, o incluso Projeto de Lei nº/2022 , que versa sobre a autorização para utilização do superávit financeiro de exercício anterior, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, constante da Lei n.º 1465, de 22 de dezembro de 2021 - Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022 , para abertura de créditos adicionais destinados a acobertar despesas para atender as Secretarias Municipais, conforme se explicita nesta oportunidade.

Os superavit solicitado através deste projeto será utilizado na **Secretaria de Agricultura** para a contra - partida do da proposta 022323/2020 referente a aquisição de um veículo Caminhão (cavalinho) acompanhado com prancha para transporte de tratores e implementos executores da mecanização dos solos, um Rodo caçamba basculante para transporte de insumos (principalmente calcário) distribuição de calcários.

Secretaria Municipal de Obras o valor a ser utilizado pela secretaria será para aquisição de um caminhão pipa, imprescindível para acelerar os trabalhos na manutenção e recuperação e conservação das estradas vicinais, visto que o município tem aproximadamente 1.300(mil e trezentos) quilômetros de estradas.

Vale destacar ainda que esse procedimento se torna imprescindível para que os recursos vinculados sejam aplicados na realização das despesas não fixadas no orçamento vigente, havendo necessidade para que eles sejam suplementados conforme dispõe o Artigo 43, §1º, I, §2º da Lei Federal 4.320/1964.

Esta é a regra e, os dispositivos da referida Lei são cristalinos neste sentido, os quais transcrevemos a seguir:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Executivo

§1º Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

[...]


§2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Diante do exposto, encaminhamos o presente Projeto de Lei a essa Egrégia Casa Legislativa, e solicitamos aos Nobres Edis a realização de, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL, tendo em vista a urgente necessidade de tais aquisições não são possíveis, bem como o valor permanecerá estagnado nas contas públicas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos mais sinceros votos de elevada estima e distinta consideração.

Palácio dos Pioneiros, 11 de MARÇO de 2022 .


João Pavan
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Executivo

PROJETO DE LEI Nº 028/2022
DE _____ DE MARÇO DE 2022

Dispõe: “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE DA LEI N. °1465, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.



JOÃO PAVAN, Prefeito Municipal de Alto Paraíso – RO, no uso das atribuições que são conferidas pelo inciso VI do Art. 94 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a abrir Crédito adicional especial por superávit financeiro de exercício anterior no valor de R\$ 1.491.423,00 (Um milhão quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e três reais) no Orçamento vigente da seguinte forma:

SEMAGRI

0206 Secretaria Municipal de Agricultura

20 Agricultura
20 606 Extensão Rural
20 606 1018 Agricultura Sustentável
20 606 1018 2030 Incentivo ao Produtor Rural

20.606.1018.2030.0008 Aquisição de Equipamento Rodoviários e Agrícolas

283 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$ 791.423,00
0.2.500 002.001 Receita de Próprios do Município

SEMOSP

0207 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

020701 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
15 Urbanismo
15 451 Infraestrutura Urbana
15 4511015 Infraestrutura Urbana
15 4511015 1005 Infraestrutura Urbana
15 451 1015 1005 0005Aquisição de Máq. e Equip. para Patrulha Mecanizada

287 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..R\$ 700.000,00
0.2.500 002.001 Receita de Próprios do Município

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial aberto em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos conforme artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Executivo

inciso I, qual seja: "I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior", conforme demonstrado no extrato bancário em anexo.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos ajustes necessários ao Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 1.464 de 05 de janeiro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, e na Lei Municipal nº 1.463 de 05 de janeiro de 2022, Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2022/2025 .

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Pioneiros, 11 de MARÇO de 2022 .

João Pavan
Prefeito Municipal



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

PLATAFORMA +BRASIL

Nº / ANO DA PROPOSTA:

022323/2020

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTO AGRÍCOLA

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Alto Paraíso é um Município localizado a 210 km da capital de Porto velho, atualmente a sua população esta estimada de 20.123 habitantes (IBGE - Censo Demográfico de 2.010 com a taxa de crescimento para 2020). O município é caracterizado pela pequena propriedade, que são as áreas de produção das principais atividades agrícolas, tais como café, feijão, cacau, milho, banana, mandioca, maracujá, melancia e bovinos. Para o rebanho e a produção da pecuária Municipal registra-se 200.050 bovinos, 72.08

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Existe uma relação altamente positiva entre a proposta de aquisição de um veículo Caminhão (cavalinho) acompanhado com Prancha para transporte de tratores e implementos executores da mecanização dos solos, um Rodocaçamba Basculante para transporte de insumos (principalmente calcário) e Distribuidores de calcário, com os objetivos e diretrizes do programa, principalmente no que tange o Artigo 2º, Paragrafo IV e V, que discorrem sobre a Mecanização Agrícola: atividade executada por uma ou um conju

PÚBLICO ALVO:

De forma direta, os Produtores Rurais e de forma indireta, toda a população do Município de Alto Paraíso.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Correção da acidez e recuperação da fertilidade dos solos utilizados para fins de produção agropecuária no município de Alto Paraíso.

RESULTADOS ESPERADOS:

Com o caminhão acoplado à prancha realizando o transporte de nossa patrulha mecanizada, que realizará a mecanização dos solos agrícolas preparando-os fisicamente para a implantação das culturas. Num segundo momento o mesmo caminhão acoplado ao rodocaçamba basculante que fará o transporte do calcário da usina para a propriedade rural e, por último os Distribuidores de calcário com capacidade para 8.000 kg realizando a aplicação do insumo que promoverá a correção da acidez e recuperará a fertilida

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 22000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	
CPF DO RESPONSÁVEL: 606.089.001-68	NOME DO RESPONSÁVEL: EDIMILSON ALVES	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO D (61) 32182188		CEP DO RESPONSÁVEL: 70043-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 63.762.025/0001-42					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3031					
CIDADE: ALTO PARAISO	UF: RO	CÓDIGO MUNICÍPIO: 0675	CEP: 76862000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE:
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 3719-2	CONTA CORRENTE: 0060710721			
CPF DO RESPONSÁVEL: 570.567.499-68	NOME DO RESPONSÁVEL: JOAO PAVAN				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: OUTROS LOTE 57-A, GLEBA 68, LINHA C-90, BR 421 - ZONA RURAL				CEP DO RESPONSÁVEL: 76862000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 1.620.428,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 665.428,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2020	R\$ 955.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 665.428,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/12/2020	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/08/2022	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2022	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Bitrem Basculante de no mínimo 40m³, construído em Chassi: Plano, fabricado em aço de alta resistência, longarinas em perfil "I", travessas em perfil "C", pino rei, ø2", flangeado, acoplamento adequado para cavalo mecânico trator 6x4, quinta roda de 2" na traseira de 1 vagão, pé mecânico manual, para choque traseiro conforme normas do DENATRAN; Suspensão: de marca suspensys do tipo mecânica com balancim, suspensor pneumático no 1 eixo de cada vagão, eixos tubulares quadrado com capacidade nominal de 13 toneladas cada, cubo liso para roda de 10 furos, freios ABS, a ar comprimido com lonas cônicas de 16.5"x8", duas linhas de alimentação e serviço emergência, compensador de freio automático. Estrutura de Carga: tipo Europa, fabricada em aço de alta resistência, chassi da caixa em perfil "U", travessas e colunas em perfil "U", capacidade de carga de mínimo 40m³, 1º vagão, assoalho com chapa ¼" (6,35mm), laterais com chapa # 8 (4,25mm), tampa lateral com abertura e fechamento através de comando hidráulico, 2º vagão, assoalho com chapa de ¼" (6,35mm), laterais com chapa #8 (4,25mm), tampa traseira com abertura e fechamento automático; Sistema hidráulico: Cilindro central e comando hidráulico 1º vagão, cilindro frontal telescópico de 4 estagio 2º vagão, válvula fim de curso ambos; Acessórios: Caixa de ferramentas, 2 (dois) porta estepe, para-barro de plástico com lameiro de borracha, protetor lateral de ciclista, arco de lona, cobertura (lona), sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas, com pneus para rodas 17, aro 8,25 x 22,50 (cubo liso), 17 pneus 295/80, R 22,5; Pintura: limpeza com desengraxante, aplicação de fundo anticorrosivo, pintura do chassi na com preta semi-brilho, pintura da caixa poliuretânica na com branca, garantia de no mínimo de 1 (um) ano, Assistência técnica no Estado de Rondônia.

Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 596.000,00
Início Previsto: 31/12/2020	Término Previsto: 30/08/2022	Valor Global: R\$ 1.620.428,00
UF: RO	Município: 0675 - ALTO PARAISO	CEP: 76862-000
Endereço: Rua: Marechal Candido Rondon, 3031		

Etapa/Fase nº: 1

Especificação: Bitrem Basculante de no mínimo 40m³, construído em Chassi: Plano, fabricado em aço de alta resistência, longarinas em perfil "I", travessas em perfil "C", pino rei, ø2", flangeado, acoplamento adequado para cavalo mecânico trator 6x4, quinta roda de 2" na traseira de 1 vagão, pé mecânico manual, para choque traseiro conforme normas do DENATRAN; Suspensão: de marca suspensys do tipo mecânica com balancim, suspensor pneumático no 1 eixo de cada vagão, eixos tubulares quadrado com capacidade nominal de 13 toneladas cada, cubo liso para roda de 10 furos, freios ABS, a ar comprimido com lonas cônicas de 16.5"x8", duas linhas de alimentação e serviço emergência, compensador de freio automático. Estrutura de Carga: tipo Europa, fabricada em aço de alta resistência, chassi da caixa em perfil "U", travessas e colunas em perfil "U", capacidade de carga de mínimo 40m³, 1º vagão, assoalho com chapa ¼" (6,35mm), laterais com chapa # 8 (4,25mm), tampa lateral com abertura e fechamento através de comando hidráulico, 2º vagão, assoalho com chapa de ¼" (6,35mm), laterais com chapa #8 (4,25mm), tampa traseira com abertura e fechamento automático; Sistema hidráulico: Cilindro central e comando hidráulico 1º vagão, cilindro frontal telescópico de 4 estagio 2º vagão, válvula fim de curso ambos; Acessórios: Caixa de ferramentas, 2 (dois) porta estepe, para-barro de plástico com lameiro de borracha, protetor lateral de ciclista, arco de lona, cobertura (lona), sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas, com pneus para rodas 17, aro 8,25 x 22,50 (cubo liso), 17 pneus 295/80, R 22,5; Pintura: limpeza com desengraxante, aplicação de fundo anticorrosivo, pintura do chassi na com preta semi-brilho, pintura da caixa poliuretânica na com branca, garantia de no mínimo de 1 (um) ano, Assistência técnica no Estado de Rondônia.

Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 596.000,00	Início Previsto: 31/12/2020	Término Previsto: 30/08/2022
---------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Meta nº: 2

Especificação: Caminhão novo de fabricação Nacional, ano modelo 2021/2021, tração 6x4, cavalo mecânico com rodotrem basculante 9 eixos mais sistema hidráulico, motor de no mínimo 6 cilindros, potência mínima do motor 550CV, sistema de injeção de combustível gerenciamento eletrônico, transmissão caixa de mudança 16 (dezesesseis) a frente e 2 (duas) a ré, acionamento automatizada/ automático, numero de marchas 16 (dezesesseis) a frente e 2 (duas) a ré, tração 6x4, direção hidráulica, tanque de combustível de no mínimo 850 litros, peso bruto total de no mínimo 23000kg, PBTC de no mínimo 74.000kg, garantia de no mínimo um ano, assistência técnica no Estado de Rondônia.					
Unidade de Medida:	UN	Quantidade:	1.0	Valor:	R\$ 690.000,00
Início Previsto:	31/12/2020	Término Previsto:	30/08/2022	Valor Global:	R\$ 1.620.428,00
UF:	RO	Município:	0675 - ALTO PARAISO	CEP:	76862-000
Endereço: Rua: Marechal Candido Rondon, 3031					
Etapa/Fase nº: 1					
Especificação: Caminhão novo de fabricação Nacional, ano modelo 2021/2021, tração 6x4, cavalo mecânico com rodotrem basculante 9 eixos mais sistema hidráulico, motor de no mínimo 6 cilindros, potência mínima do motor 550CV, sistema de injeção de combustível gerenciamento eletrônico, transmissão caixa de mudança 16 (dezesesseis) a frente e 2 (duas) a ré, acionamento automatizada/ automático, numero de marchas 16 (dezesesseis) a frente e 2 (duas) a ré, tração 6x4, direção hidráulica, tanque de combustível de no mínimo 850 litros, peso bruto total de no mínimo 23000kg, PBTC de no mínimo 74.000kg, garantia de no mínimo um ano, assistência técnica no Estado de Rondônia.					
Quantidade:	1.0 UN	Valor:	R\$ 690.000,00	Início Previsto:	31/12/2020
				Término Previsto:	30/08/2022

Meta nº: 3

Especificação: Semirreboque Prancha: Chassi longarina em aço 5/8", estrutura perfil "I", travessas em aço 1/4" perfil "C", transpassando a alma das vigas do chassi, soldada pelo sistema MAG, contorno lateral em aço 5/16" perfil "C", soldado nas pontas das travessas passantes, pescoço para engate em caminhão trator (cavalo) 6x4, pé mecânico (hidráulico), pino reis ø2", flangeado, conforme normas da ABNT, pára-choque traseiro conforme normas do DENATRAN. Estrutura de carga: reta com assoalho em madeira com espessura de 60mm, parafusado nas travessas passantes, rampa traseira em aço 5/16" perfil "C" e cantoneiras 1/2", auxiliada por 3 (três) molas cada ou (unidade hidráulica 24V), argolas lateral para amarração da carga. Suspensão de marca suspensys ou similar do tipo conjugada em sistema balancim com feixes de mola semielípticas, em conjuntos iguais compostos por 11 laminas, suspensão rebaixada com a colocação dos eixos sobre os molejos, aumentando a resistência da estrutura e melhorando a estabilidade do equipamento, pino de balança 50mm tratamento térmico, proporcionam maior durabilidade ao conjunto da balança, bancos tensores com bucha silenciosa, garantem um perfeito alinhamento dos eixos e a distribuição uniforme do peso, lubrificação necessária, somente nos pinas das balanças. Eixo e rodante de marca suspensys ou similar do tipo tubulares termicamente, produzidos com aço de elevada resistência, montado com rolamentos iguais de rolo cônicos (32218), que facilitam a centragem dos cubos e absorvem grandes impactos. Freio: A ar comprimido com lonas cônicas de 16,5" x 8", no sistema, tubeless, duas linhas de alimentação, serviço e emergência, que garantem a segurança do sistema, complementados com freio de estacionamento "Spring Break", conforme resolução 777 CONTRAN. Acessórios: Caixa de ferramentas, porta estepe, sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas, 4 (quatro) rodas Suspensys por eixo e uma de estepe, 8,25 x 22,50 com pneus. Pintura: limpeza com desengraxante, fundo anticorrosivo, pintura em esmalte sintético na cor laranja. Garantia de no mínimo um ano, assistência técnica do Estado de Rondônia.					
Unidade de Medida:	UN	Quantidade:	1.0	Valor:	R\$ 280.000,00
Início Previsto:	31/12/2020	Término Previsto:	30/08/2022	Valor Global:	R\$ 1.620.428,00
UF:	RO	Município:	0675 - ALTO PARAISO	CEP:	76862-000
Endereço: Rua: Marechal Candido Rondon, 3031					

Etapa/Fase nº: 1			
<p>Especificação: Semirreboque Prancha; Chassi-longarina em aço 5/8", estrutura perfil "I", travessas em aço 1/4" perfil "C", transpassando a alma das vigas do chassi, soldada pelo sistema MAG, contorno lateral em aço 5/16" perfil "C", soldado nas pontas das travessas passantes, pescoco para engate em caminhão trator (cavalo) 6x4, pé mecânico (hidráulico), pino reis ø2", flangeado, conforme normas da ABNT, para-choque traseiro conforme normas do DENATRAN.</p> <p>Estrutura de carga: reta com assoalho em madeira com espessura de 60mm, parafusado nas travessas passantes, rampa traseira em aço 5/16" perfil "C" e cantoneiras 1/2", auxiliada por 3 (três) molas cada ou (unidade hidráulica 24V), argolas lateral para amarração da carga.</p> <p>Suspensão de marca suspensys ou similar do tipo conjugada em sistema balancim com feixes de mola semielípticas, em conjuntos iguais compostos por 11 laminas, suspensão rebaixada com a colocação dos eixos sobre os molejos, aumentando a resistência da estrutura e melhorando a estabilidade do equipamento, pino de balança 50mm tratamento térmico, proporcionam maior durabilidade ao conjunto da balança, bancos tensores com bucha silenciosa, garantem um perfeito alinhamento dos eixos e a distribuição uniforme do peso, lubrificação necessária, somente nos pinos das balanças.</p> <p>Eixo e rodante de marca suspensys ou similar do tipo tubulares termicamente, produzidos com aço de elevada resistência, montado com rolamentos iguais de rolo cônicos (32218), que facilitam a centragem dos cubos e absorvem grandes impactos.</p> <p>Freio: A ar comprimido com lonas cônicas de 16,5" x 8", no sistema, tubeless, duas linhas de alimentação, serviço e emergência, que garantem a segurança do sistema, complementados com freio de estacionamento "Spring Break", conforme resolução 777 CONTRAN.</p> <p>Acessórios: Caixa de ferramentas, porta estepe, sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas, 4 (quatro) rodas Suspensys por eixo e uma de estepe, 8,25 x 22,50 com pneus.</p> <p>Pintura: limpeza com desengraxante, fundo anticorrosivo, pintura em esmalte sintético na cor laranja.</p> <p>Garantia de no mínimo um ano, assistência técnica do Estado de Rondônia.</p>			
Quantidade: 1:0 UN	Valor: R\$ 280.000,00	Início Previsto: 31/12/2020	Término Previsto: 30/08/2022

Meta nº: 4

Especificação: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTE, com as seguintes especificações mínimas, com capacidade de carga 5.500 kg, e volume de carga de 2,5m³, com esteira de 400 mm, peso máximo de 1050 kg, faixa de distribuição de 7 a 15 mts, rodado tandem, roda aro 16"x 5,50 com pneus 7.50x 16", vazão regulável 16300 L/há, com mínimo 02 palhetas, compatível com trator de no mínimo 80 cv, com assistência técnica física devidamente homologada pelo fabricante no Estado de Rondônia, sendo uma na Capital e Outra no Interior.			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 54.428,00
Início Previsto: 31/12/2020	Término Previsto: 30/08/2022	Valor Global:	R\$ 1.620.428,00
UF: RO	Município: 0675 - ALTO PARAISO	CEP:	76862-000
Endereço: Rua: Marechal Candido Rondon, 3031			
Etapa/Fase nº: 1			
<p>Especificação: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTE, com as seguintes especificações mínimas, com capacidade de carga 5.500 kg, e volume de carga de 2,5m³, com esteira de 400 mm, peso máximo de 1050 kg, faixa de distribuição de 7 a 15 mts, rodado tandem, roda aro 16"x 5,50 com pneus 7.50x 16", vazão regulável 16300 L/há, com mínimo 02 palhetas, compatível com trator de no mínimo 80 cv, com assistência técnica física devidamente homologada pelo fabricante no Estado de Rondônia, sendo uma na Capital e Outra no Interior.</p>			
Quantidade: 1:0 UN	Valor: R\$ 54.428,00	Início Previsto: 31/12/2020	Término Previsto: 30/08/2022

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

MÊS DESEMBOLSO: Setembro		ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 596.000,00	
<p>DESCRIÇÃO: Bitrem Basculante de no mínimo 40m³, construído em Chassi: Plano, fabricado em aço de alta resistência, longarinas em perfil "T", travessas em perfil "C", pino rei, ø2", flangeado, acoplamento adequado para cavalo mecânico trator 6x4, quinta roda de 2" na traseira de 1 vagão, pé mecânico manual, para choque traseiro conforme normas do DENATRAN; Suspensão: de marca suspensys do tipo mecânica com balancim, suspensor pneumático no 1 eixo de cada vagão, eixos tubulares quadrado com capacidade nominal de 13 toneladas cada, cubo liso para roda de 10 furos, freios ABS, a ar comprimido com lonas cônicas de 16,5"x8", duas linhas de alimentação e serviço emergência, compensador de freio automático. Estrutura de Carga: tipo Europa, fabricada em aço de alta resistência, chassi da caixa em perfil "U", travessas e colunas em perfil "U", capacidade de carga de mínimo 40m³, 1º vagão, assoalho com chapa ¼" (6,35mm), laterais com chapa # 8 (4,25mm), tampa lateral com abertura e fechamento através de comando hidráulico, 2º vagão, assoalho com chapa de ¼" (6,35mm), laterais com chapa #8 (4,25mm), tampa traseira com abertura e fechamento automático; Sistema hidráulico: Cilindro central e comando hidráulico 1º vagão, cilindro frontal telescópico de 4 estagio 2º vagão, válvula fim de curso ambos; Acessórios: Caixa de ferramentas, 2 (dois) porta estepe, para -barro de plástico com lameiro de borracha, protetor lateral de ciclista, arco de lona, cobertura (lona), sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas, com pneus para rodas 17, aro 8,25 x 22,50 (cubo liso), 17 pneus 295/80, R 22,5; Pintura: limpeza com desengraxante, aplicação de fundo anticorrosivo, pintura do chassi na com preta semi-brilho, pintura da caixa poliuretânica na com branca, garantia de no mínimo de 1 (um) ano, Assistência técnica no Estado de Rondônia.</p>		
META Nº: 2	VALOR DA META: R\$ 24.572,00	
<p>DESCRIÇÃO: Caminhão novo de fabricação Nacional, ano modelo 2021/2021, tração 6x4, cavalo mecânico com rodotrem basculante 9 eixos mais sistema hidráulico, motor de no mínimo 6 cilindros, potencia mínima do motor 550CV, sistema de injeção de combustível gerenciamento eletrônico, transmissão caixa de mudança 16 (dezesesseis) a frente e 2 (duas) a ré, acionamento automatizada/ automático, numero de marchas 16 (dezesesseis) a frente e 2 (duas) a ré, tração 6x4, direção hidráulica, tanque de combustível de no mínimo 850 litros, peso bruto total de no mínimo 23000kg, PBTC de no mínimo 74.000kg, garantia de no mínimo um ano, assistência técnica no Estado de Rondônia.</p>		
META Nº: 3	VALOR DA META: R\$ 280.000,00	
<p>DESCRIÇÃO: Semirreboque Prancha:Chassi longarina em aço 5/8", estrutura perfil "T", travessas em aço ¼" perfil "C", transpassando a alma das vigas do chassi, soldada pelo sistema MAG, contorno lateral em aço 5/16" perfil "C", soldado nas pontas das travessas passantes, pescoço para engate em caminhão trator (cavalo) 6x4, pé mecânico (hidráulico), pino reis ø2", flangeado, conforme normas da ABNT, pára-choque traseiro conforme normas do DENATRAN. Estrutura de carga: reta com assoalho em madeira com espessura de 60mm, parafusado nas travessas passantes, rampa traseira em aço 5/16" perfil "C" e cantoneiras ½", auxiliada por 3 (três) molas cada ou (unidade hidráulica 24V), argolas lateral para amarração da carga. Suspensão de marca suspensys ou similar do tipo conjugada em sistema balancim com feixes de mola semielípticas, em conjuntos iguais compostos por 11 laminas, suspensão rebaixada com a colocação dos eixos sobre os molejos , aumentando a resistência da estrutura e melhorando a estabilidade do equipamento, pino de balança 50mm tratamento térmico, proporcionam maior durabilidade ao conjunto da balança, bancos tensores com bucha silenciosa, garantem um perfeito alinhamento dos eixos e a distribuição uniforme do peso, lubrificação necessária, somente nos pinas das balanças. Eixo e rodante de marca suspensys ou similar do tipo tubulares termicamente, produzidos com aço de elevada resistência, montado com rolamentos iguais de rolo cônicos (32218), que facilitam a centragem dos cubos e absorvem grandes impactos. Freio: A ar comprimido com lonas cônicas de 16,5" x 8", no sistema, tubeless, duas linhas de alimentação, serviço e emergência, que garantem a segurança do sistema, complementados com freio de estacionamento "Spring Break", conforme resolução 777 CONTRAN. Acessorios: Caixa de ferramentas, porta estepe, sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas, 4 (quatro) rodas Suspensys por eixo e uma de estepe, 8,25 x 22,50 com pneus. Pintura: limpeza com desengraxante, fundo anticorrosivo, pintura em esmalte sintético na com laranja. Garantia de no mínimo um ano, assistência técnica do Estado de Rondônia.</p>		
META Nº: 4	VALOR DA META: R\$ 54.428,00	
<p>DESCRIÇÃO: DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E FERTILIZANTE, com as seguintes especificações mínimas ,com capacidade de carga 5.500 kg, e volume de carga de 2,5m³, com esteira de 400 mm, peso máximo de 1050 kg, faixa de distribuição de 7 a 15 mts, rodado tandem, roda aro 16"x 5,50 co m pneus 7.50x 16", vazão regulável 16300 L/há, com mínimo 02 palhetas, compatível com trator de no mínimo 80 cv, com assistência técnica física devidamente homologada pelo fabricante no Estado de Rondônia, sendo uma na Capital e Outra no Interior.</p>		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 955.000,00	PARCELA Nº: 1

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTO PARAISO**

MÊS DESEMBOLSO: Outubro		ANO: 2021
META Nº: 2	VALOR DA META: R\$ 665.428,00	
DESCRIÇÃO: Caminhão novo de fabricação Nacional, ano modelo 2021/2021, tração 6x4, cavalo mecânico com rodotrem basculante 9 eixos mais sistema hidráulico, motor de no mínimo 6 cilindros, potencia mínima do motor 550CV, sistema de injeção de combustível gerenciamento eletrônico, transmissão caixa de mudança 16 (dezesesseis) a frente e 2 (duas) a ré, acionamento automatizada/ automático, numero de marchas 16 (dezesesseis) a frente e 2 (duas) a ré, tração 6x4, direção hidráulica, tanque de combustível de no mínimo 850 litros, peso bruto total de no mínimo 23000kg, PBTC de no mínimo 74.000kg, garantia de no mínimo um ano, assistência técnica no Estado de Rondônia.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 665.428,00	PARCELA Nº: 1

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Semirreboque Prancha: Chassi longarina em aço 5/8", estrutura perfil "I", travessas em aço 1/4" perfil "C", transpassando a alma das vigas do chassi, soldada pelo sistema MAG, contorno lateral em aço 5/16" perfil "C", soldado nas pontas das travessas passantes, pescoço para engate em caminhão trator (cavalos) 6x4, pé mecânico (hidráulico), pino reis ø2", flangeado, conforme normas da ABNT, pára-choque traseiro conforme normas do DENATRAN.

Estrutura de carga: reta com assoalho em madeira com espessura de 60mm, parafusado nas travessas passantes, rampa traseira em aço 5/16" perfil "C" e cantoneiras 1/2", auxiliada por 3 (três) molas cada ou (unidade hidráulica 24V), argolas lateral para amarração da carga.

Suspensão de marca suspensys ou similar do tipo conjugada em sistema balancim com feixes de mola semi-elípticas, em conjuntos iguais compostos por 11 laminas, suspensão rebaixada com a colocação dos eixos sobre os molejos, aumentando a resistência da estrutura e melhorando a estabilidade do equipamento, pino de balança 50mm tratamento térmico, proporcionam maior durabilidade ao conjunto da balança, bancos tensores com bucha silenciosa, garantem um perfeito alinhamento dos eixos e a distribuição uniforme do peso, lubrificação necessária, somente nos pinos das balanças.

Eixo e rodante de marca suspensys ou similar do tipo tubulares termicamente, produzidos com aço de elevada resistência, montado com rolamentos iguais de rolo cônicos (32218), que facilitam a centragem dos cubos e absorvem grandes impactos.

Freio: A ar comprimido com lonas cônicas de 16,5" x 8", no sistema, tubeless, duas linhas de alimentação, serviço e emergência, que garantem a segurança do sistema, complementados com freio de estacionamento "Spring Break", conforme resolução 777 CONTRAN.

Acessórios: Caixa de ferramentas, porta estepe, sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas, 4 (quatro) rodas Suspensys por eixo e uma de estepe, 8,25 x 22,50 com pneus. Pintura: limpeza com desengraxante, fundo anticorrosivo, pintura em esmalte sintético na cor laranja.

Garantia de no mínimo um ano, assistência técnica do Estado de Rondônia.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio	NATUREZA DA DESPESA: 449052
--	------------------------------------

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua: Marechal Cândido Rondon, 3031

CEP: 76862-000 | **UF:** RO | **MUNICÍPIO:** 0675 - ALTO PARAISO

UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 280.000,00	V.TOTAL: R\$ 280.000,00
--------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÃO: O Equipamento será disponibilizado para a Secretaria Municipal de Agricultura

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Caminhão-novo de fabricação Nacional, ano modelo 2021/2021, tração 6x4, cavalo mecânico com rodotrem basculante 9 eixos mais sistema hidráulico, motor de no mínimo 6 cilindros, potencia mínima do motor 550CV, sistema de injeção de combustível gerenciamento eletrônico, transmissão caixa de mudança 16 (dezesseis) a frente e 2 (duas) a ré; acionamento automatizada/ automático, numero de marchas 16 (dezesseis) a frente e 2 (duas) a ré, tração 6x4, direção hidráulica, tanque de combustível de no mínimo 850 litros, peso bruto total de no mínimo 23000kg, PBTC de no mínimo 74.000kg, garantia de no mínimo um ano, assistência técnica no Estado de Rondônia.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio	NATUREZA DA DESPESA: 449052
--	------------------------------------

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua: Marechal Cândido Rondon, 3031

CEP: 76862-000 | **UF:** RO | **MUNICÍPIO:** 0675 - ALTO PARAISO

UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 690.000,00	V.TOTAL: R\$ 690.000,00
--------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÃO: O bem hora adquirido através deste convenio será disponibilizado para a secretaria municipal de Agricultura, Industria e Comercio - SEMAGRI

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Bitrem Basculante de no mínimo 40m³, construído em Chassi: Plano, fabricado em aço de alta resistência, longarinas em perfil "I", travessas em perfil "C", pino rei, ø2", flangeado, acoplamento adequado para cavalo mecânico trator 6x4, quinta roda de 2" na traseira de 1 vagão, pé mecânico manual, para choque traseiro conforme normas do DENATRAN; Suspensão: de marca suspensys do tipo mecânica com balancim, suspensor pneumático no 1 eixo de cada vagão, eixos tubulares quadrado com capacidade nominal de 13 toneladas cada, cubo liso para roda de 10 furos, freios ABS, a ar comprimido com lonas cônicas de 16.5"x8", duas linhas de alimentação e serviço emergência, compensador de freio automático.

Estrutura de Carga: tipo Europa, fabricada em aço de alta resistência, chassi da caixa em perfil "U", travessas e colunas em perfil "U", capacidade de carga de mínimo 40m³, 1º vagão, assoalho com chapa ¼" (6,35mm), laterais com chapa # 8 (4,25mm), tampa lateral com abertura e fechamento através de comando hidráulico, 2º vagão, assoalho com chapa de ¼" (6,35mm), laterais com chapa #8 (4,25mm), tampa traseira com abertura e fechamento automático;

Sistema hidráulico: Cilindro central e comando hidráulico 1º vagão, cilindro frontal telescópico de 4 estagio 2º vagão, válvula fim de curso ambos;

Acessórios: Caixa de ferramentas, 2 (dois) porta estepe, para-barro de plástico com lameiro de borracha, protetor lateral de ciclista, arco de lona, cobertura (lona), sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas, com pneus para rodas 17, aro 8,25 x 22,50 (cubo liso), 17 pneus 295/80, R 22,5;

Pintura: limpeza com desengraxante, aplicação de fundo anticorrosivo, pintura do chassi na com preta semi-brilho, pintura da caixa poliuretânica na com branca, garantia de no mínimo de 1 (um) ano, Assistência técnica no Estado de Rondônia.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua: Marechal Candido Rondon, 3031			
CEP: 76862-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0675 - ALTO PARAISO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 596.000,00	V.TOTAL: R\$ 596.000,00
OBSERVAÇÃO: O bem hora adquirido através deste convenio será disponibilizado para a secretaria municipal de Agricultura, Industria e Comercio - SEMAGRI			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTE, com as seguintes especificações mínimas, com capacidade de carga 5.500 kg, e volume de carga de 2,5m³, com esteira de 400 mm, peso máximo de 1050 kg, faixa de distribuição de 7 a 15 mts, rodado tandem, roda aro 16"x 5,50 com pneus 7.50x 16", vazão regulável 16300 L/ha, com mínimo 02 palhetas, compatível com trator de no mínimo 80 cv, com assistência técnica física devidamente homologada pelo fabricante no Estado de Rondônia, sendo uma na Capital e Outra no Interior.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua: Marechal Candido Rondon, 3031			
CEP: 76862-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0675 - ALTO PARAISO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 54.428,00	V.TOTAL: R\$ 54.428,00
OBSERVAÇÃO: O Equipamento será disponibilizado para a Secretaria Municipal de Agricultura			

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 1.620.428,00	R\$ 1.620.428,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 1.620.428,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

CV_907478_MUNICIPIO DE ALTO PARAISO_RETIFICADA.pdf

CV_907478_MUNICIPIO DE ALTO PARAISO_022323-2020.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO

Rua Mal. Cândido Rondon, 3031

63762025/0001-42

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 01.01.2022

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte STN	1.500					5.529.917,14	0,00	0,00	0,00	949,38	0,00	0,00	5.528.967,76
Fonte STN	2.500					421.119,46	0,00	0,00	0,00	2.854.609,14	0,00	0,00	-2.433.489,68
Total:						5.951.036,60	0,00	0,00	0,00	2.855.558,52	0,00	0,00	3.095.478,08